Nazwa firmy:
LESZEK KIELAR F.P.H.U."K&K"
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
NIP: 6631209267
REGON: 290888957

Adres firmy:
ul. Grabowa 7
26-110 Skarżysko Kamienna
e-mail: kielar_phu@wp.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

składana przez dostawcę
(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010)
Nr. D/1750-1/K&K/001/23

Kielar Leszek
przedstawiciel firmy:
K&K Kielar Leszek
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Grabowa 7
oświadcza na wyłączną odpowiedzialność, że wyszczególnione niżej produkty:

Wkrętaki izolowane do pracy pod napięciem do 1000V typu "SOFT TOUCH"

Rękojeść 2-komponentowa



Lp.	Typ	Oznaczenie KK	Oznaczenie
1	**Płaski 0,5x3,0x100**	**KK 3,0/100**	**10511**
2	**Płaski 0,8x4,0x100**	**KK 4,0/100**	**10513**
3	**Płaski 1,0x5,5x125**	**KK 5,5/125**	**10514**
4	**Płaski 1,2x6,5x150**	**KK 6,5/150**	**10515**
5	**Krzyżowy PH nr 0**	**KK nr 0/100**	**10536**
6	**Krzyżowy PH nr 1**	**KK nr 1/80**	**10537**
7	**Krzyżowy PH nr 2**	**KK nr 2/100**	**10538**
8	**Krzyżowy PZ nr 0**	**KK nr 0/100**	**10516**
9	**Krzyżowy PZ nr 1**	**KK nr 1/80**	**10517**
10	**Krzyżowy PZ nr 2**	**KK nr 2/100**	**10518**

Komplet wkrętaków KK23 BLGN (10510)



10510

do których odnosi się niniejsza deklaracja są zgodne z normą:

- norma IEC 60900:2018-10/AC

oraz normami i dokumentacją techniczną:

- norma PN-EN IEC 60900:2018-10/AC - Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1 000 V i napięciu stałym do 1 500 V
- norma PN-ISO 2380-1:2001
- norma PN-ISO 8764-1:2003
- norma PN-ISO 8764-2:2003
- dokumentacją techniczną produktu

W skład kompletów wkrętaków wchodzi wskaźnik napięcia K&K Typ 140 (6875-201C) oznakowany znakiem CE zgodnie z:

- norma zharmonizowana IEC 61010-1:2010, IDT (PN-EN-61010-1:2011)
- dyrektywa 2014/35/WE (73/23/EWG: 2006/95/EC)

K&K Leszek Kielar F.P.H.U.
26-110 Skarżysko-Kam., ul. Grabowa 7
NIP 663-120-92-67, REGON 290888957
Zakład Produkcyjny
26-130 Suchedniów
Mostki, ul. Szelejtów 35A

Skarżysko Kamienna dnia 02.01.2023
miejsce i data wystawienia

Kielar Leszek
imię i nazwisko i podpis

Nazwa firmy:
LESZEK KIELAR F.P.H.U."K&K"
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
NIP: 6631209267
REGON: 290888957

Adres firmy:
ul. Grabowa 7
26-110 Skarżysko Kamienna
e-mail: kielar_phu@wp.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

składana przez dostawcę
(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010)
Nr. D/1750-1/K&K/002/23

Kielar Leszek
przedstawiciel firmy:
LESZEK KIELAR F.P.H.U."K&K"
26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Grabowa 7
oświadcza na wyłączną odpowiedzialność, że wyszczególnione niżej produkty:

Wkrętaki izolowane do pracy pod napięciem do 1000V typu K&K

Rękojeść 2-komponentowa



Lp.	Typ	Oznaczenie	
1	**Płaski 0,4x2,5x70**	**K&K 2,5x75 GN**	**10573**
2	**Płaski 0,5x3,0x100**	**K&K 3,0x100 GN**	**10574**
3	**Płaski 0,6x3,5x100**	**K&K 3,5x100 GN**	**10575**
4	**Płaski 0,8x4,0x100**	**K&K 4,0x100 GN**	**10576**
5	**Płaski 1,0x4,5x125**	**K&K 4,5x125 GN**	**10577**
6	**Płaski 1,0x5,5x125**	**K&K 5,5x125 GN**	**10578**
7	**Płaski 1,2x6,5x150**	**K&K 6,5x150 GN**	**10579**
8	**Philips No.0**	**K&K PH0x60 GN**	**10592**
9	**Philips No.1**	**K&K PH1x80 GN**	**10593**
10	**Philips No.2**	**K&K PH2x100 GN**	**10594**
11	**Pozidriv No.0**	**K&K PZ0x60 GN**	**10595**
12	**Pozidriv No.1**	**K&K PZ1x80 GN**	**10596**
13	**Pozidriv No.2**	**K&K PZ2x100 GN**	**10597**

Rękojeść 1-komponentowa




Lp.	Typ	Oznaczenie
1	**Płaski 0,4x2,5x70**	**K&K 2,5x75**
2	**Płaski 0,5x3,0x100**	**K&K 3,0x100**
3	**Płaski 0,6x3,5x100**	**K&K 3,5x100**
4	**Płaski 0,8x4,0x100**	**K&K 4,0x100**
5	**Płaski 1,0x4,5x125**	**K&K 4,5x125**
6	**Płaski 1,0x5,5x125**	**K&K 5,5x125**
7	**Płaski 1,2x6,5x150**	**K&K 6,5x150**
8	**Philips No.0**	**K&K PH0x60**
9	**Philips No.1**	**K&K PH1x80**
10	**Philips No.2**	**K&K PH2x100**
11	**Pozidriv No.0**	**K&K PZ0x60**
12	**Pozidriv No.1**	**K&K PZ1x80**
13	**Pozidriv No.2**	**K&K PZ2x100**

Komplety wkrętaków 5 sztuk + wskaźnik napięcia K&K Typ 140 (6875-201C) zgodny z dyrektywą 2006/95/WE

Komplety wkrętaków z rękojeścią 2-komponentową

K&K KK23 GNPH
10598

K&K KK23 GNPZ
10599



Komplety wkrętaków z rękojeścią 1-komponentową

K&K KK23 PH
10079

K&K KK23 PZ
10078



do których odnosi się niniejsza deklaracja są zgodne z normą:

- norma IEC 60900:2018-10/AC

oraz normami i dokumentacją techniczną:

- norma PN-EN IEC 60900:2018-10/AC - Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1 000 V i napięciu stałym do 1 500 V
- norma PN-ISO 2380-1:2001
- norma PN-ISO 8764-1:2003
- norma PN-ISO 8764-2:2003
- dokumentacją techniczną produktu

W skład kompletów wkrętaków wchodzi wskaźnik napięcia K&K Typ 140 (6875-201C) oznakowany znakiem CE zgodnie z:

- norma zharmonizowana IEC 61010-1:2010, IDT (PN-EN-61010-1:2011)
- dyrektywa 2014/35/WE (73/23/EWG: 2006/95/EC)

K&K Leszek Kielar F.P.H.U.
26-110 Skarżysko-Kam., ul. Grabowa 7
NIP 663-120-92-67, REGON 290888957
Zakład Produkcyjny
26-130 Suchedniów
Mostki, ul. Szelejtów 35A

Skarżysko Kamienna dnia 02.01.2023
miejsce i data wystawienia

Nazwa firmy:
LESZEK KIELAR F.P.H.U."K&K"
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
NIP: 6631209267
REGON: 290888957

Adres firmy:
ul. Grabowa 7
26-110 Skarżysko Kamienna
e-mail: kielar_phu@wp.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI


składana przez dostawcę
(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010)
Nr. D/1750-1/K&K/003/23

Kielar Leszek
przedstawiciel firmy:
K&K Kielar Leszek
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Grabowa 7
oświadcza na wyłączną odpowiedzialność, że wyszczególnione niżej produkty:

Wkrętaki izolowane do pracy pod napięciem do 1000V typu K&K

Komplety wkrętaków

Zestaw KK 27 - skład (3,0x100; 4,0x100; 5,5x125; PH2x100; wskaźnik samochodowy 6-24V)
10540



KK25 - skład (2,5x75; 3,5x100; 4,5x125; 5,5x125; PH1x80; PH2x100)
10503



Zestaw KK 28 - skład (3,0x100; 5,5x125; PH2x100; wskaźnik napięcia K&K Typ 140 (6875-201C))
10541



Rękojeść 1-komponentowa



Lp.	Typ	Oznaczenie
1	**Płaski 0,4x2,5x70**	**K&K 2,5x75**
2	**Płaski 0,5x3,0x100**	**K&K 3,0x100**
3	**Płaski 0,6x3,5x100**	**K&K 3,5x100**
4	**Płaski 0,8x4,0x100**	**K&K 4,0x100**
5	**Płaski 1,0x4,5x125**	**K&K 4,5x125**
6	**Płaski 1,0x5,5x125**	**K&K 5,5x125**
7	**Płaski 1,2x6,5x150**	**K&K 6,5x150**
8	**Philips No.0**	**K&K PH0x60**
9	**Philips No.1**	**K&K PH1x80**
10	**Philips No.2**	**K&K PH2x100**
11	**Pozidriv No.0**	**K&K PZ0x60**
12	**Pozidriv No.1**	**K&K PZ1x80**
13	**Pozidriv No.2**	**K&K PZ2x100**

KK24 - skład (2,5x75; 3,5x100; 4,5x125; PH1x80; wskaźnik napięcia K&K Typ 140 (6875-201C))
10502



do których odnosi się niniejsza deklaracja są zgodne z normą:
- norma IEC 60900:2018-10/AC
oraz normami i dokumentacją techniczną:
- norma PN-EN IEC 60900:2018-10/AC - Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1 000 V i napięciu stałym do 1 500 V
- norma PN-ISO 2380-1:2001
- norma PN-ISO 8764-1:2003
- norma PN-ISO 8764-2:2003
- dokumentacją techniczną produktu
W skład kompletów wkrętaków wchodzi wskaźnik napięcia K&K Typ 140 (6875-201C) oznakowany znakiem CE zgodnie z:
- norma zharmonizowana IEC 61010-1:2010, IDT (PN-EN-61010-1:2011)
- dyrektywa 2014/35/WE (73/23/EWG: 2006/95/EC)

K&K Leszek Kielar F.P.H.U.
26-110 Skarżysko-Kam., ul. Grabowa 7
NIP 663-120-92-67, REGON 290888957
Zakład Produkcyjny
26-130 Suchedniów
Mostki, ul. Szelejtów 35A

Skarżysko Kamienna dnia 02.01.2023
miejsce i data wystawienia

Nazwa firmy:
LESZEK KIELAR F.P.H.U."K&K"
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
NIP: 6631209267
REGON: 290888957

Adres firmy:
ul. Grabowa 7
26-110 Skarżysko Kamienna
e-mail: kielar_phu@wp.pl

CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

składana przez dostawcę
(zgodnie z PN-EN-ISO/IEC 17050-1:2005)
Nr. D/17050-1/K&K/004/23

Kielar Leszek
przedstawiciel firmy:
LESZEK KIELAR F.P.H.U."K&K"
26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Grabowa 7
oświadcza na wyłączną odpowiedzialność, że wyroby:

Jednobiegunowy wskaźnik napięcia K&K Fazer Buzzer PKWiU: 25.73.60.0

10587



do których odnosi się niniejsza deklaracja są produkowane w Polsce przez firmę LESZEK KIELAR F.P.H.U."K&K" oraz są wykonane zgodnie z n/w dyrektywą:

- dyrektywa 2014/35/UE (73/23/EWG: 2006/95/EC)

oraz normami:

- norma zharmonizowana EN 61010-031:2015

Kielar Leszek
imię i nazwisko i podpis

K&K Leszek Kielar F.P.H.U.
26-110 Skarżysko-Kam., ul. Grabowa 7
NIP 663-120-92-67, REGON 290888957
Zakład Produkcyjny
26-130 Suchedniów
Mostki, ul. Szelejtów 35A

Skarżysko-Kamienna dnia 02.01.2023
miejsce i data wystawienia

Nazwa firmy:
LESZEK KIELAR F.P.H.U."K&K"
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
NIP: 6631209267
REGON: 290888957

Adres firmy:
ul. Grabowa 7
26-110 Skarżysko Kamienna
e-mail: kielar_phu@wp.pl

CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

składana przez dostawcę
(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010)
Nr. D/1750-1/K&K/005/23

Kielar Leszek
przedstawiciel firmy:
K&K Kielar Leszek
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Grabowa 7
oświadcza na wyłączną odpowiedzialność, że wyroby:

Dwubiegunowy wskaźnik napięcia KK Volt tester 240/400V	
	**10584**

do których odnosi się niniejsza deklaracja są zgodne z n/w dyrektywą:
- dyrektywa 2014/35/UE (73/23/EWG: 2006/95/EC)
oraz normami:
- norma zharmonizowana IEC 61243-3:2010 (PN-EN-61243-3:2010)

Pozostałe dane techniczne:
1. Zakres napięcia: 200-440V AC 50 Hz
2. Kategoria przepięciowa: kat. III 420V
3. Stopień ochrony obudowy: IP 64 (pyłoszczelny, bryzgoszczelny)
4. Temperatura pracy: -10 - 50 °C

Kielar Leszek
imię i nazwisko i podpis

K&K Leszek Kielar F.P.H.U.
26-110 Skarżysko-Kam., ul. Grabowa 7
NIP 663-120-92-67, REGON 290888957
Zakład Produkcyjny
26-130 Suchedniów
Mostki, ul. Szelejtów 35A

Skarżysko Kamienna dnia 02.01.2023
miejsce i data wystawienia

Nazwa firmy:
LESZEK KIELAR F.P.H.U."K&K"
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
NIP: 6631209267
REGON: 290888957

Adres firmy:
ul. Grabowa 7
26-110 Skarżysko Kamienna
e-mail: kielar_phu@wp.pl

CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

składana przez dostawcę
(zgodnie z PN-EN-ISO/IEC 17050-1:2005)
Nr. D/1750-1/K&K/006/23

Kielar Leszek
przedstawiciel firmy:
LESZEK KIELAR F.P.H.U."K&K"
26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Grabowa 7
oświadcza na wyłączną odpowiedzialność, że wyroby:

Jednobiegunowe wskaźniki napięcia wyprodukowane i zakupione w Chinach
Próbnik napięcia K&K typ 140 6875-201C PKWiU: 25.73.60.0 **10581** 
Próbnik napięcia K&K typ 190 6875-304C PKWiU: 25.73.60.0 **10582** 
Próbnik napięcia elektroniczny 6878-28D PKWiU: 25.73.60.0 **10590** 

do których odnosi się niniejsza deklaracja są zakupione w Chinach i są zgodne z n/w dyrektywą:
- dyrektywa 2014/35/UE (73/23/EWG: 2006/95/EC); 2011/65/EU i 2015/863/EU
oraz normami:
- norma zharmonizowana EN 61010-1:2010, IDT (PN-EN-61010-1:2011)
certyfikaty **TŰV** Rheinland:
- AN 50169812 0001 z dnia 13.01.2010
- AN 50265570 0001 z dnia 10.10.2013
raporty z badań:
- TRHZ1205007 z dnia 02.05.2012

Kielar Leszek
imię i nazwisko i podpis

K&K Leszek Kielar F.P.H.U.
26-110 Skarżysko-Kam., ul. Grabowa 7
NIP 663-120-92-67, REGON 290888957
Zakład Produkcyjny
26-130 Suchedniów
Mostki, ul. Szelejtów 35A

Skarżysko Kamienna dnia 02.01.2023
miejsce i data wystawienia

Nazwa firmy:
LESZEK KIELAR F.P.H.U."K&K"
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
NIP: 6631209267
REGON: 290888957

Adres firmy:
ul. Grabowa 7
26-110 Skarżysko Kamienna
e-mail: kielar_phu@wp.pl

CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

składana przez dostawcę
(zgodnie z PN-EN-ISO/IEC 17050-1:2005)
Nr. D/1750-1/K&K/007/23

Kielar Leszek
przedstawiciel firmy:
LESZEK KIELAR F.P.H.U."K&K"
26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Grabowa 7
oświadcza na wyłączną odpowiedzialność, że wyroby:

Jednobiegunowe wskaźniki napięcia wyprodukowane i zakupione w Chinach
Próbnik napięcia K&K typ 140 NO 403 PKWiU: 25.73.60.0 **10581** 
Próbnik napięcia K&K typ 190 NO 305 PKWiU: 25.73.60.0 **10582** 

do których odnosi się niniejsza deklaracja są zakupione w Chinach i są zgodne z n/w dyrektywą:
- dyrektywa 2014/35/UE (73/23/EWG: 2006/95/EC); 2011/65/EU i 2015/863/EU
oraz normami:
- norma zharmonizowana EN 61010-1:2010, IDT (PN-EN-61010-1:2011)
certyfikat Eurofins Product Testing Service:
- EFHZ18014048-VOC z dnia 28.05.2018

raporty z badań:
- EFHZ18014048 z dnia 28.05.2018

Kielar Leszek
imię i nazwisko i podpis

K&K Leszek Kielar F.P.H.U.
26-110 Skarżysko-Kam., ul. Grabowa 7
NIP 663-120-92-67, REGON 290888957
Zakład Produkcyjny
26-130 Suchedniów
Mostki, ul. Szelejtów 35A

Skarżysko Kamienna dnia 02.01.2023
miejsce i data wystawienia