PROFIX Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34 | 03-228 Warsaw | Poland

Łomna Las 2024.04.26

L.dz.:DT-C1/001/04.2024

DECLARATION

We, PROFIX Sp. z o.o. with registered address: 03-228 Warsaw, Marywilska 34 Str., Poland, hereby declare that ropes with PROFIX codes:61870, 61871, 61872, 61873, 61874, 61875, 61876, 61877, 61878, 61879, 61880, 61881, 61882, 61883, 61884, 61885, 61886, 61887, 61888, 61890, 61891, 61892, 61893, are for gardening and small household applications. These are not certified ropes, so they cannot be used in any industry where a person is likely to be exposed to the danger of being pulled out. **These ropes are not for lifting.**
These products do not fall within the scope of any New Approach Directive and are subject to the CE marking obligation and are not subject to the obligation to issue the declaration of conformity.

Application restrictions:

- 1. Do not use the rope to lift people and animals.

- 2. Do not use the rope for climbing rope.

- 3. Do not use the rope to tow vehicles.

The ropes have been tested for actual breaking strength.

Profix code	Discription	Specification	Break Strength <daN>	Elongation < %>
61870	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 3MMX15M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	110	1-5%
61871	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 3MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	110	1-5%
61872	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 3MMX1M (SZPULA 600M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	110	1-5%
61873	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 4MMX20M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	200	1-5%
61874	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 4MMX1M (SZPULA 400M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	200	1-5%

PROFIX Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34 | 03-228 Warsaw | Poland

Profix code	Discription	Specification	Break Strength <daN>	Elongation < %>
61875	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 5MMX10M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	320	1-5%
61876	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 5MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	320	1-5%
61877	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 5MMX1M (SZPULA 300M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	320	1-5%
61878	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 6MMX15M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	400	1-5%
61879	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 6MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	400	1-5%
61880	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 6MMX1M (SZPULA 300M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	400	1-5%
61881	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 8MMX15M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	700	1-5%
61882	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 8MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	700	1-5%
61883	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 8MMX1M (SZPULA 300M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	700	1-5%
61884	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 10MMX15M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	950	1-5%

Correspondence address:
PROFIX LIMITED
Łomna Las, ul. Dobra 3
05-152 Czosnów | Poland
tel. +48 22 785 96 00 | fax +48 22 785 96 11

KRS: 0000075433
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Kapitał zakładowy: 50 000 zł
GIOŚ: E0003080WZBW
NIP 125 00 20 263, REGON 010376542

Bank Rozwoju Eksportu S.A.
23 1140 1010 0000 3956 33 00 1001
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
36 1030 1508 0000 0008 1553 7009

PROFIX Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34 | 03-228 Warsaw | Poland

Profix code	Discription	Specification	Break Strength <daN>	Elongation < %>
61885	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 10MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	950	1-5%
61886	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 10MMX1M (SZPULA 200M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	950	1-5%
61887	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 12MMX10M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	1100	1-5%
61888	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 12MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	1100	1-5%
61889	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 12MMX1M (SZPULA 150M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	1100	1-5%
61890	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 14MMX1M (SZPULA 100M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	1700	1-5%
61891	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 16MMX1M (SZPULA 80M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	2200	1-5%
61892	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 18MMX1M (SZPULA 60M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	2600	1-5%
61893	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 20MMX1M (SZPULA 50M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	3000	1-5%

Artur Strybuć
Certification and Quality Assurance Specialist

Correspondence address:
PROFIX LIMITED
Łomna Las, ul. Dobra 3
05-152 Czosnów | Poland
tel. +48 22 785 96 00 | fax +48 22 785 96 11

KRS: 0000075433
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Kapitał zakładowy: 50 000 zł
GIOŚ: E0003080WZBW
NIP 125 00 20 263, REGON 010376542

Bank Rozwoju Eksportu S.A.
23 1140 1010 0000 3956 33 00 1001
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
36 1030 1508 0000 0008 1553 7009

www.profix.com.pl | profixtools@profix.com.pl